

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/Cortizo Millennium Plus 80/02-2021



Výrobek:

Hliníkové vnější dveře ze systému Cortizo Millennium Plus 80

Typové označení: **Cortizo Millennium Plus 80**

Zamýšlené použití: **Dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

Harmonie – dokonalá okna s.r.o.
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
Česká republika
IČ: 05572487

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti:

Technologické Centrum Cortizo (Centro Tecnológico Cortizo)
notifikovaná osoba č. 2242 (ORGANISMO NOTIFICADO NB2242)
ALUMINIOS CORTIZO SA
Extramundi s/n
CP 15901, Padrón, A Coruña

provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 110070 dne 02. 11. 2011

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Hliníkové dveře vnější

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost	Třída 6A		
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4		
Odolnost proti nárazu	npd		
Nebezpečné látky	neobsahuje		
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd		
Akustické vlastnosti	npd		
Součinitel prostupu tepla Millennium Plus	$U_g = 1,1$	1,5 W/(m ² .K)*	
	$U_g = 1,0$	1,4 W/(m ² .K)*	
	$U_g = 0,8$	1,3 W/(m ² .K)*	
	$U_g = 0,7$	1,2 W/(m ² .K)*	
	$U_g = 0,6$	1,1 W/(m ² .K)*	
	$U_g = 0,5$	1,1 W/(m ² .K)*	
	$U_g = 0,5$	1,1 W/(m ² .K)*	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový čítnel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	1x inplus 1.1 ... 64%	
	$U_g = 1,0$	1x inplus 1.0 ... 57%	
	$U_g = 0,8$	2x inplus 1.1 ...53%	
	$U_g = 0,7$	2x inplus 1.1 ...53%	
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 ...53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 ...53%	
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision ... 55%	

*rozměr výrobku 1100x2200

Prohlášení o vlastnostech

č. CPR/Cortizo Millennium Plus 80/02-2021




Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	1x inplus 1.1 ... 82%
	$U_g = 1,0$	1x inplus 1.0 ... 77%
	$U_g = 0,8$	2x inplus 1.1 ... 74%
	$U_g = 0,7$	2x inplus 1.1 ... 74%
	$U_g = 0,6$	2x Inplus 1.1 ... 74%
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 ... 74%
	$U_g = 0,5$	2x Inplus 1.1 Clearvision ... 77%

Vlastnosti hliníkových vstupních dveří, systém Cortizo Millennium Plus 80, jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 - X. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Brno, dne: 04. 01. 2021

Afroditi Alexandridu
Harmonie – dokonalá okna s.r.o.



	Harmonie – dokonalá okna s.r.o. Pražákova 1008/69, 639 00 Brno Česká republika IČ: 05572487	21 EN 14351-1:2006+A1:2010 PoV č. CPR/Cortizo Millennium Plus 80/02-2021
--	--	---

Prohlášení o vlastnostech
č. CPR/Cortizo Millennium Plus 80/02-2021

